Taymor | SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

- DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE AU MOYEN D'UN BOUTON-POUSSOIR POUR LA FONCTION VERROUILLABLE ET LES LEVIERS D'ENTRÉE À CLÉ
- LOQUETS UNIVERSELS 6-EN-1
- COLLIER ANTI-CROCHETAGE
- RETRAIT DU LOQUET À 45 DEGRÉS
- TOUTES LES SERRURES SONT EMBALLÉES AVEC DES GÂCHES « D » STANDARD À COINS 1-3/4 po x 2-1/4 po
- S'ADAPTE AUX PORTES STANDARDS



LEVIER QUALITÉ 3 ANSI DE QUALITÉ 3







SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS ENTRÉE DE CLÉ WR5, EMBALLÉE AVEC DES CLÉS DIFFÉRENTES (KD)




RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES EN OPTION POUR CERTAINES FONCTIONS








LOQUET D'ENTRÉE 6-EN-1



LOQUET 6-EN-1 VERROUILLABLE/ NON VERROUILLABLE



GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %
LES MESURES SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	VERROUILLABLE	NON VERROUILLABLE	GARNITURE INTÉRIEURE*	FAUSSE GARNITURE*
NICKEL SATINÉ 15	33-D006024SNRAR	33-D006034SNR	33-HL0060SN	33-D00604SN
NOIR MAT 19	_	_	33-HL0060BLK	33-D00604BLK
QTÉ LA CAISSE 20				
EMBALLAGE DE DÉTAIL	ENTRÉE - KD	VERROUILLABLE	NON VERROUILLABLE	
BRONZE ÂGÉ 10B+	34-FV006064BRRAR	34-FV006024BRRAR	34-FV006034BRNR	_
NICKEL SATINÉ 15	34-FV006064SNRAR	34-FV006024SNRAR	34-FV006034SNR	_
NOIR MAT 19	34-FV006064BKRAR	34-FV006024BKRAR	34-FV006034BLKR	_

^{*}VELIIL LEZ A INLITER « R » (DROITE) OLL « L » (GALICHE) À LA FIN DES NUMÉROS D'ARTICLE

