


XFORD & WINDSOR

SERRURES COMMERCIALES - MÉCANISME TUBULAIRE

BOUTON SPHÉRIQUE ET LEVIER EMBALLAGE DE DÉTAIL



CONFORME OU SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES BHMA/ANSI A156.2 SÉRIE 4000 DE QUALITÉ 2. TESTÉ AVEC PRÉCISION POUR LE SERVICE LOURD DANS LES RÉSIDENCES ET POUR LE SERVICE LÉGER/MOYEN DANS LES CONSTRUCTIONS COMMERCIALES.

NOTRE ENTRÉE DE CLÉ « C » EST ENTIÈRE-MENT COMPATIBLE AVEC LES ENTRÉES DE CLÉ SCHLAGE, BALDWIN, DEXTER ET D'AUTRES EN-TRÉES DE CLÉ « C ».

CARACTÉRISTIQUES

- HOMOLOGUÉ C-UL ET UL
- DEGRÉ AU FEU DE 3 HEURES
- GARNITURE EXPOSÉE : ROSETTES OU BOUTONS EN CUIVRE JAUNE FORGÉ/BRONZE OU ACIER INOXYDABLE.
- CLÉAGE: À 6 GOUPILLES STANDARD.
- ENTRÉE DE CLÉ : COMPATIBLE AVEC L'ENTRÉE DE CLÉ « C » SCHLAGE. ACCEPTE LES BARILLETS LORI/ILCO (SI NÉCESSAIRE).
- CLÉAGE: MODÈLES À CLÉS KD STANDARD FOURNIS. (CLÉAGES KA, PASSE-PARTOUT OU TEMPORAIRE DISPONIBLES).
- POUR LES PORTES DE 35 mm À 45 mm (1-3/8 po - 1-3/4 po) D'ÉPAISSEUR. TROUS : TROU POUR BARILLET DE 54 mm
- (2-1/8 po) -TROU POUR PÊNE DE 25 mm (1 po).
- DISTANCE D'ENTRÉE : RÉGLABLE DE 60 mm (2-3/8 po) À 70 mm (2-3/4 po).
- TÊTIÈRE: MORTAISE CARRÉE DE 1 po x 2-1/4 po.
- PÊNE : LAITON MASSIF OU ACIER INOXYDABLE AVEC SAILLIE DE 12,7 mm (1/2 po), PROTÉGÉ (FONCTION PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT).
- GÂCHE : EMBALLAGE DE DÉTAIL : GÂCHE EN « T » (ACIER INOXYDABLE OU CUIVRE JAUNE FORGÉ/BRONZE) - 47 mm x 70 mm x 2 mm (1-7/8 po x 2-3/4 po x 5/64 po) STANDARD. TYPE D'OUVERTURE : POUR PORTES MAIN
- DROITE ET MAIN GAUCHE.
- EMBALLAGE DE DÉTAIL 4 JEUX PAR CAISSE.
- LEVIERS : ZINC MOULÉ ET PLAQUÉ AVEC REVÊTEMENT ASSORTI À LA GARNITURE. FONCTION DE DÉCLENCHEMENT D'URGENCE DU LEVIER INTÉRIEUR.

[27mm]				
BOUTON SPHÉRIQUE OXFORD - EMBALLAGE DE DÉTAIL MÉCANISME TUBULAIRE COMMERCIAL DE QUALITÉ 2	C3 POLISHED BRASS	C32D ACIER INOXYDABLE SATINÉ	QTÉ LA CAISSE	
ENTRÉE - LEVIER POUR ENTRÉE/BUREAU (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)		32-V1653	3	
VERROUILLABLE - LEVIER POUR SALLE DE BAINS (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)		32-V1640	4	
NON VERROUILLABLE - LEVIER POUR VESTIBULE/PLACARD		32-V1610	4	
SALLE D'ENTREPOSAGE		32-V1680	4	
LEVIER WINDSOR - EMBALLAGE DE DÉTAIL MÉCANISME TUBULAIRE COMMERCIAL DE QUALITÉ 2				
ENTRÉE - LEVIER POUR ENTRÉE/BUREAU (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)		32-V1853	4	
VERROUILLABLE - LEVIER POUR SALLE DE BAINS (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR)		32-V1840	4	
NON VERROUILLABLE - LEVIER POUR VESTIBULE/PLACARD		32-V1810	4	
SALLE D'ENTREPOSAGE		32-V1880	4	
PÊNE DORMANT - EMBALLAGE DE DÉTAIL				
PÊNE DORMANT À UN BARILLET	32-FV46	32-FV450	3	